

レジメン名称 【 NL-00032 】		非小細胞肺癌	
nab-PTX/CBDCA/Atezolizumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	アブラキサン[nab-PTX]	100mg/m ²	点滴 Day1.8.15
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC6	点滴 Day1
	テセントリク [Atezolizumab]	1200mg/body	点滴 Day1
備考	Day1-3アブレピタント内服		
	nab-PTX	インラインフィルター使用しないこと	
	Atezolizumab	インラインフィルター使用	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	テセントリク	1200mg/body	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	
	アブラキサン	100mg/m ²	30分
⑥	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC6	60分
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	アブラキサン	100mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
Nivolumab/Ipilimumab			
1クール 42日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
オプジーボ[Nivolumab]	360mg/body	点滴	Day1.22
ヤーボイ [Ipilimumab]	1mg/kg	点滴	Day1
備考			
Nivolumab		インラインフィルター使用	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1 A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	360mg/body	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	(1mg/mlに調整)	
	ヤーボイ	1mg/kg	30分
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day22			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1 A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	360mg/body	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
Atezolizumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	テセントリク[Atezolizumab]	1200mg/body	点滴 Day1
備考			
Atezolizumab		インラインフィルターを使用	
		初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100mg/m ²	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	テセントリク	1200mg/body	60分（注）
③	生理食塩液	100mg/m ²	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
PEM/CBDCA/Pembrolizumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 【略号】	1日投与量	投与方法 投与日
アリムタ[PEM]		500mg/m ²	点滴 Day1
カルボプラチン [CBDCA]		AUC5	点滴 Day1
キイトルーダ [Pembrolizumab]		200mg/body	点滴 Day1
備考	Day1-3アプレビタント内服		
PEM	葉酸：アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与		
	ビタミンB12：アリムタ初回投与の少なくとも7日前にビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与		
Pembrolizumab	インラインフィルター使用		
	インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
④	生理食塩液	100ml	10分
	アリムタ	500mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】			非小細胞肺癌	
PEM/CDDP/Pembrolizumab				
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
アリムタ[PEM]		500mg/㎡	点滴	Day1
シスプラチン [CDDP]		75mg/㎡	点滴	Day1
キイトルーダ [Pembrolizumab]		200mg/body	点滴	Day1
備考	Day1-3アプレビタント内服			
PEM	葉酸：アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与			
Pembrolizumab	ビタミンB12：アリムタ初回投与の少なくとも7日前にビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与			
	インラインフィルター使用			
	インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮			
CDDP	経口補水液1000ml推奨			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/bogy	
④	生理食塩液	100ml	
	アリムタ	500mg/㎡	10分
⑤	ソルデム3	500ml	60分
	アスバラK	10ml	
	硫酸Mg	8ml	
⑥	生理食塩液	500ml	60分
	シスプラチン	75mg/㎡	
⑦	生理食塩液	100ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	30分
⑧	生理食塩液	500ml	60分
	アスバラK	10ml	

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
PTX/CBDCA (TJ)/Bevacizumab/Atezolizumab			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	パクリタキセル[PTX]	200mg/m ²	点滴 Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC6	点滴 Day1
	アバスチン [BEV]	15mg/kg	点滴 Day1
	テセントリク [Atezolizumab]	1200mg/body	点滴 Day1
備考	Day1-3アプレピタント内服		
PTX	DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用		
	アルコール注意		
BEV	1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与		
Atezolizumab	インラインフィルターを使用		
	初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	テセントリク	1200mg/body	60分 (注)
④	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
⑤	5%ブドウ糖液	500ml	
	パクリタキセル	200mg/m ²	3時間
⑥	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC6	60分
⑦	生理食塩液	100ml	
	アバスチン	15mg/kg	90分 (注)
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】			非小細胞肺癌	
PTX/CBDCA (TJ)/Bevacizumab				
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]	200mg/m ²	点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC6	点滴	Day1
	アバスチン [BEV]	15mg/kg	点滴	Day1
備考	Day1-3アプレピタント内服			
PTX	DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用			
	アルコール注意			
BEV	1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	30分
	パクリタキセル	200mg/m ²	3時間
④	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC6	60分
⑤	生理食塩液	100ml	
	アバスチン	15mg/kg	90分（注）
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】			非小細胞肺癌	
nab-PTX/CBDCA/Pembrolizumab				
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	アブラキサン[nab-PTX]	100mg/m ²	点滴	Day1.8.15
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC6	点滴	Day1
	キイトルーダ [Pembrolizumab]	200mg/body	点滴	Day1
備考	Day1-3アプレピタント内服			
nab-PTX	インラインフィルター使用しないこと			
Pembrolizumab	インラインフィルター使用			
	インフュージョンリアクションあればビスミラー＆カロナール投与を考慮			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	200mg/body	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	
	アブラキサン	100mg/m ²	30分
⑥	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC6	60分
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	アブラキサン	100mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【NL-00025】		非小細胞肺癌	
Durvalumab			
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	投与方法 投与日
	イミフィンジ[Durvalumab]	10mg/kg	点滴 Day1
備考			
Durvalumab		インラインフィルター使用	
投与期間は12か月までとする			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	イミフィンジ	10mg/kg	60分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
Pembrolizumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗癌性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	キイトルーダ[Pembrolizumab]	200mg/body	点滴 Day1
備考			
Pembrolizumab		インラインフィルター使用	
		インフュージョンリアクションあればビスミラー&カロナール投与を考慮	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	200mg/body	30分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
CPT-11/CDDP			
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名	1日投与量	投与方法 投与日
	イリノテカン[CPT-11]	60mg/m ²	点滴 Day1.8.15
	シスプラチン [CDDP]	80mg/m ²	点滴 Day1
備考	Day1-3アプレピタント内服		
CDDP	経口補水液1000ml推奨		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	イリノテカン	60mg/m ²	90分
④	ソルデム3	500ml	
	アスパラK	10ml	
	硫酸Mg	8ml	60分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	80mg/m ²	60分
⑥	生理食塩液	100ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	30分
⑦	生理食塩液	500ml	
	アスパラK	10ml	60分

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	イリノテカン	60mg/m ²	90分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
DTX/Ramucirumab			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ドセタキセル[DTX]	60mg/m ²	点滴 Day1
	サイラムザ [RAM]	10mg/kg	点滴 Day1
備考			
RAM		インラインフィルター使用	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	250ml	
	サイラムザ	10mg/kg	60分
④	5%ブドウ糖液	250ml	
	ドセタキセル	60mg/m ²	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
GEM/CDDP			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴 Day1.8
	シスプラチン [CDDP]	80mg/m ²	点滴 Day1
備考	Day1-3アプレピタント内服		
CDDP	経口補水液1000ml推奨		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	ソルデム3	500ml	
	アスパラK	10ml	
	硫酸Mg	8ml	60分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	80mg/m ²	60分
⑥	生理食塩液	100ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	30分
⑦	生理食塩液	500ml	
	アスパラK	10ml	60分

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】			非小細胞肺がん
CDDP(胸腔内)			
1クール 7日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	シスプラチン [CDDP]	10mg	Day1
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	シスプラチン	10mg	

レジメン名称 【 NL-00025 】			非小細胞肺癌		
PTX/CBDCA (TJ)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]		200mg/㎡	点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]		AUC6	点滴	Day1
備考					
PTX		DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用			
		アルコール注意			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	30分
③	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	200mg/m ²	
④	生理食塩液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC6	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
Bevacizumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	アバスチン[BEV]	15mg/kg	点滴 Day1
備考			
BEV		1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	アバスチン	15mg/kg	90分（注）
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
Nivolumab			
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	オプジーボ[Nivolumab]	240mg/body	点滴 Day1
備考			
Nivolumab		インラインフィルター使用	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1 A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	240mg/body	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
DTX/ (S-1)			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ドセタキセル[DTX]	40mg/㎡	点滴 Day1
	S-1		内服 Day1夕食後-15朝食後
備考			
S-1併用時		BSA1.5㎡ < : 60mg/回、1.25～1.5㎡ : 50mg/回、1.25㎡ > : 40mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	ドセタキセル	40mg/m ²	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
weekly nab-PTX/CBDCA			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	アブラキサン[nab-PTX]	100mg/m ²	点滴 Day1.8.15
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC6	点滴 Day1
備考			
nab-PTX		インラインフィルター使用しないこと	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	アブラキサン	100mg/m ²	30分
④	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC6	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	アブラキサン	100mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【NL-00025】		非小細胞肺癌	
weekly nab-PTX			
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	アブラキサン[nab-PTX]	100mg/m ²	点滴 Day1.8.15
備考			
nab-PTX		インラインフィルター使用しないこと	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	アブラキサン	100mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
weekly PTX/CBDCA			
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	パクリタキセル[PTX]	80mg/m ²	点滴 Day1.8.15
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC6	点滴 Day1
備考			
PTX		DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用	
		アルコール注意	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	30分
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC6	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
	デキサート3.3mg	6A	30分
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
CPT-11/CBDCA			
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	イリノテカン[CPT-11]	60mg/m ²	点滴 Day1.8.15
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC2	点滴 Day1.8.15
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	イリノテカン	60mg/m ²	60分
④	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC2	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 NL-00025 】			非小細胞肺癌		
VNR/CDDP					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	ナベルピン[VNR]		25mg/㎡	点滴	Day1.8
	シスプラチン [CDDP]		80mg/㎡	点滴	Day1
備考			Day1-3アプレピタント内服		
CDDP			経口補水液1000ml推奨		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	50ml	5分
	ナベルピン	25mg/m ²	
④	ソルデム3	500ml	60分
	アスパラK	10ml	
	硫酸Mg	8ml	60分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	80mg/m ²	60分
⑥	生理食塩液	100ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	30分
⑦	生理食塩液	500ml	
	アスパラK	10ml	60分

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	50ml	
	ナベルピン	25mg/m ²	5分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 NL-00025 】		非小細胞肺がん		
VNR				
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	ナベルビン[VNR]	25mg/㎡	点滴	Day1.8
備考				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	50ml	
	ナベルビン	25mg/m ²	5分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
GEM/CBDCA			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1.8
カルボプラチン [CBDCA]	AUC5	点滴	Day1
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	500ml	
	カルボプラチン	AUC5	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
GEM			
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
ゲムシタビン[GEM]		1000mg/m ²	点滴 Day1.8.15
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺がん	
PEM/CDDP/Bevacizumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
アリムタ [PEM]		500mg/㎡	点滴 Day1
シスプラチン [CDDP]		75mg/㎡	点滴 Day1
アバスチン [BEV]		15mg/kg	点滴 Day1
備考	Day1-3アプレピタント内服		
PEM	葉酸：アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与 ビタミンB12：アリムタ初回投与の少なくとも7日前にビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与		
CDDP	経口補水液1000ml推奨		
BEV	1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	アリムタ	500mg/m ²	10分
④	ソルデム3	500ml	
	アスパラK	10ml	
	硫酸Mg	8ml	60分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	75mg/m ²	60分
⑥	生理食塩液	100ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	30分
⑦	生理食塩液	100ml	
	アバスチン	15mg/kg	90分（注）
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑨	生理食塩液	500ml	
	アスパラK	10ml	60分

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
PEM/CBDCA/Bevacizumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	投与方法 投与日
	アリムタ[PEM]	500mg/m ²	点滴 Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC6	点滴 Day1
	アバスチン [BEV]	15mg/kg	点滴 Day1
備考			
PEM		葉酸：アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与	
		ビタミンB12：アリムタ初回投与の少なくとも7日前にビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与	
BEV		1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	10分
	アリムタ	500mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC6	
⑤	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	15mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
PEM/CDDP			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	アリムタ[PEM]	500mg/m ²	点滴 Day1
	シスプラチン [CDDP]	75mg/m ²	点滴 Day1
備考	Day1-3アプレピタント内服		
PEM	葉酸：アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与		
	ビタミンB12：アリムタ初回投与の少なくとも7日前にビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与		
CDDP	経口補水液1000ml推奨		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	10分
	アリムタ	500mg/m ²	
④	ソルデム3	500ml	60分
	アスパラK	10ml	
	硫酸Mg	8ml	60分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	75mg/m ²	60分
⑥	生理食塩液	100ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	30分
⑦	生理食塩液	500ml	
	アスパラK	10ml	60分

レジメン名称【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
PEM/Bevacizumab			
1クール 21日（1クールに休業期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤 商品名【略号】	1日投与量	投与方法	投与日
アリムタ[PEM]	500mg/m ²	点滴	Day1
アバスチン [BEV]	15mg/kg	点滴	Day1
備考			
PEM		葉酸：アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与	
BEV		ビタミンB12：アリムタ初回投与の少なくとも7日前にビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	アリムタ	500mg/m ²	10分
④	生理食塩液	100ml	
	アバスチン	15mg/kg	90分（注）
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺癌	
PEM/CBDCA			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
アリムタ[PEM]	500mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン [CBDCA]	AUC6	点滴	Day1
備考			
PEM		葉酸：アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与	
		ビタミンB12：アリムタ初回投与の少なくとも7日前にビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	アリムタ	500mg/m ²	10分
④	5%ブドウ糖液	250ml	
	カルボプラチン	AUC6	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 NL-00025 】		非小細胞肺がん	
PEM			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	アリムタ[PEM]	500mg/m ²	点滴 Day1
備考			
PEM		葉酸：アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与 ビタミンB12：アリムタ初回投与の少なくとも7日前にビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	アリムタ	500mg/m ²	10分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ