

レジメン名称 【 R-00009 】		腎がん	
Pembrolizumab/Axitinib			
1クール 42日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
キイトルーダ[Pembrolizumab]		200mg/body	点滴 Day1
インライタ[Axitinib]			内服 連日
備考			
Pembrolizumab	インラインフィルター使用		
Axitinib	インフュージョンリアクションあればビスミラー＆カロナール投与を考慮		
	5mg/回 1日2回 （10mg/回 1日2回まで増量可能）		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	400mg/body	30分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 R-00008 】					
Pembrolizumab/Lenvatinib				腎がん	
1クール 42日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
キイトルーダ [Pembrolizumab]			400mg/body		点滴 Day1
備考					
Pembrolizumab	インラインフィルター使用				
	インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	400mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 R-00007 】					
Pembrolizumab/Lenvatinib				腎がん	
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ	[Pembrolizumab]	200mg/body		点滴	Day1
備考					
Pembrolizumab	インラインフィルター使用				
	インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 R-00006 】		腎がん	
Nivolumab			
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	オプジーボ[Nivolumab]	480mg/body	点滴 Day1
備考			
Nivolumab		インラインフィルター使用	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	480mg/body	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 R-00005 】				腎がん	
Pembrolizumab/Lenvatinib					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	キイトルーダ〔Pembrolizumab〕	200mg/body		点滴	Day1
	レンビマ〔Lenvatinib〕	20mg		内服	Day1-21
備考					
Pembrolizumab	インラインフィルター使用				
	インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 R-00004 】		腎がん	
Nivolumab/Cabozantinib			
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	オプジーボ[Nivolumab]	240mg/body	点滴 Day1
	カボメティクス[Cabozantinib]	40mg/body	内服 連日
備考			
Nivolumab		インラインフィルター使用	
Cabozantinib		空腹時内服	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	240mg/body	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 R-00003 】		腎がん	
Nivolumab			
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	オプジーボ[Nivolumab]	240mg/body	点滴 Day1
備考			
Nivolumab		インラインフィルター使用	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	240mg/body	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 R-00002 】			腎がん	
Pembrolizumab/Axitinib				
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	キイトルーダ[Pembrolizumab]	200mg/body	点滴	Day1
	インライタ[Axitinib]		内服	Day1-21
備考				
	Pembrolizumab	インラインフィルター使用		
	Axitinib	インフュージョンリアクションあればビスミラー＆カロナール投与を考慮		
		5mg/回 1日2回 (10mg/回 1日2回まで増量可能)		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	200mg/body	30分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 R-00001 】		腎がん	
Temsirolimus			
1クール 7日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
トーリセル	[Temsirolimus]	25mg/body	点滴 Day1
備考			
Temsirolimus		DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用	
		アルコール注意	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
③	生理食塩液	250ml	
	トーリセル	25mg/body	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ