

レジメン名称 【 L-00004 】				肝細胞がん	
Tremelimumab/Durvalumab					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	イジルド	[Tremelimumab]	300mg/body		点滴 Day1
	イミフィンジ	[Durvalumab]	1500mg/body		点滴 Day1
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	60分
	イジルド	300mg/body	
③	生理食塩液	100ml	60分
④	生理食塩液	100ml	
	イミフィンジ	1500mg/body	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 L-00003 】				肝細胞がん	
Durvalumab					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	イミフィンジ	[Durvalumab]	1500mg/body		点滴 Day1
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	イミフィンジ	1500mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 L-00002 】		肝細胞がん	
Bevacizumab/Atezolizumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 〔略号〕	1日投与量	投与方法 投与日
	アバスチン[BEV]	15mg/kg	点滴 Day1
	テセントリク [Atezolizumab]	1200mg/body	点滴 Day1
備考			
BEV		1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与	
Atezolizumab		インラインフィルターを使用すること	
		初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	テセントリク	1200mg/body	60分（注）
④	生理食塩液	100ml	
	アバスチン	15mg/kg	90分（注）
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 L-00001 】		肝細胞がん	
Ramucirumab			
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	サイラムザ[RAM]	8mg/kg	点滴 Day1
備考			
Ramucirumab		インラインフィルター使用	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
③	生理食塩液	250ml	
	サイラムザ	8mg/kg	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ