

レジメン名称 【 UC-00017 】 Tisotumab Vedotin 1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）				子宮頸がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
テブダック	[Tisotumab Vedotin]	2mg/kg		点滴	Day1
備考 インラインフィルター使用する 投与前眼科受診 副腎皮質ステロイド点眼薬を投与1日前より合計4日間点眼 開始5分以上前から投与終了後30分間眼を冷却 投与直前にプリモニジン点眼1回1～3滴1回両眼に投与 ドライアイ治療用点眼剤を治療中～最終投与後30日間点眼 コンタクトレンズ着用禁止					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100mg/m ²	
	デキサート3.3mg	2A	
②	生理食塩液	100ml	30分
	テブダック	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00016 】				子宮頸がん	
Cemiplimab					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	リブタヨ [Cemiplimab]	350mg/body		点滴	Day1
備考					
インラインフィルター使用☑					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	リブタヨ	350mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00015 】 Pembrolizumab/Bevacizumab 1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					子宮頸がん	
抗悪性腫瘍剤 商品名		商品名	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ		[Pembrolizumab]	200mg/body		点滴	Day1
アバスチン		[BEV]	15mg/kg		点滴	Day1
備考						
インラインフィルター使用☑						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	15mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00014 】				子宮頸がん	
Pembrolizumab					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	キイトルーダ	[Pembrolizumab]	200mg/body	点滴	Day1
備考					
インラインフィルター使用☑					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00012 】 Pembrolizumab/TC/Bevacizumab 1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）				子宮頸がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル [PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5-6		点滴	Day1
	アバスチン [BEV]	15mg/kg		点滴	Day1
	キイトルーダ® [Pembrolizumab]	200mg/body		点滴	Day1
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意☒					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
⑤	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
⑥	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5-6	
⑦	生理食塩液	100ml	90分 (注)
	アバスチン	15mg/kg	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00012 】				子宮頸がん	
Pembrolizumab/TC					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗癌性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル [PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5-6		点滴	Day1
	キイトルーダ [Pembrolizumab]	200mg/body		点滴	Day1
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意☒					
Day1-3アプレビタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
⑤	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
⑥	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5-6	
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00011 】				子宮頸がん	
TC/Bevacizumab					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗癌性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル [PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5-6		点滴	Day1
	アバスチン [BEV]	15mg/kg		点滴	Day1
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	
	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間
④	5%ブドウ糖液	250ml	
	カルボプラチン	AUC5-6	60分
⑤	生理食塩液	100ml	
	アバスチン	15mg/kg	90分 (注)
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UC-00010 】				子宮頸がん	
TC					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル [PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5-6		点滴	Day1
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5-6	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00009 】				子宮頸がん		
CPT-11 CDDPip						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	シスプラチン [CDDP]		60mg/m ²		点滴	Day1
	イリノテカン [CPT-11]		60mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考						
Day1-3アプレピタント内服						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	60分
	シスプラチン	60mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00008 】				子宮頸がん	
CDDP(腹腔内)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]		1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
シスプラチン [CDDP]		100mg/m ²		点滴	Day1
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	100mg/m ²	30分（腹腔内）

レジメン名称 【 UC-00007 】				子宮頸がん	
AP					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アドリアシン[ADM]	60mg/m ²		点滴	Day1
	シスプラチン [CDDP]	50mg/m ²		点滴	Day1
備考					
ADM 生涯投与量 500mg/m ²					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アドリアシン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	50mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00006 】				子宮頸がん		
CPT-11/CDDP						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン[CPT-11]		60mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	シスプラチン [CDDP]		60mg/m ²		点滴	Day1
備考						
Day1-3アプレピタント内服						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	60mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UC-00005 】				子宮頸がん	
CPT-11/NDP					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン[CPT-11]	60mg/㎡		点滴	Day1.8
	アクプラ [NDP]	80mg/㎡		点滴	Day1
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	60分
	アクプラ	80mg/m ²	
⑤	生理食塩液	500ml	120分

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00004 】 CPT-11/MMC				子宮頸がん	
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン[CPT-11]	100mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	マイトマイシン [MMC]	10mg/m ²		点滴	Day1
備考					
MMC 総投与量 60mg/m ² を超えないこと					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液100ml	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液100ml	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液500ml	500ml	120分
	イリノテカン	100mg/m ²	
④	蒸留水	40ml	緩徐に投与
	マイトマイシン	10mg/m ²	
⑤	生理食塩液100ml	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UC-00003 】				子宮頸がん	
CPT-11					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤 商品名【略号】		1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
イリノテカン[CPT-11]		100mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100mg/m ²	ルートキープ
②	生理食塩液	100mg/m ²	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	100mg/m ²	フラッシュ

レジメン名称 【 UC-00002 】			子宮頸がん	
TP(24時間)				
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)				
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル[PTX]	135mg/㎡		点滴	Day1
シスプラチン [CDDP]	75mg/㎡		点滴	Day2
備考				
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意				
Day2-4アプレピタント内服				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	24時間
	パクリタキセル	135mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day2			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	75mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分

レジメン名称 【 UC-00001 】 TP 1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）				子宮頸がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	シスプラチン [CDDP]	75mg/m ²		点滴	Day1
備考 PTX DHEPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意 Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	75mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ