

レジメン名称 【 UB-00019 】				子宮体がん	
Pembrolizumab					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	キイトルーダ	[Pembrolizumab]	200mg/body		点滴 Day1
備考					
インラインフィルター使用☑					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00018 】					子宮体がん	
Pembrolizumab (6週間間隔)						
1クール 42日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	キイトルーダ	[Pembrolizumab]	400mg/body		点滴	Day1
備考						
インラインフィルター使用☑						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	400mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UB-00017 】				子宮体がん	
Pembrolizumab/TC					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	パクリタキセル	[PTX]	175mg/m ²		点滴 Day1
	カルボプラチン	[CBDCA]	AUC5-6		点滴 Day1
	キイトルーダ	[Pembrolizumab]	200mg/body		点滴 Day1
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意☑					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
⑤	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
⑥	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5-6	
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UB-00016 】				子宮体がん	
Durvalumab/Olaparib					
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	イミフィンジ	[Durvalumab]	1500mg/body		点滴 Day1
	リムパーザ	[Olaparib]	600mg/day		内服 Day1-28
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	イミフィンジ	1500mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UB-00015 】				子宮体がん	
Durvalumab					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	イミフィンジ	[Durvalumab]	1500mg/body		点滴 Day1
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	イミフィンジ	1500mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UB-00014 】				子宮体がん	
Durvalumab/TC					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	パクリタキセル	[PTX]	175mg/m ²		点滴 Day1
	カルボプラチン	[CBDCA]	AUC5-6		点滴 Day1
	イミフィンジ	[Durvalumab]	1120mg/body		点滴 Day1
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意☑					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	イミフィンジ	1120mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
⑤	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
⑥	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5-6	
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00013 】				子宮体がん	
Pembrolizumab/Lenvatinib (6週間間隔)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	キイトルーダ [Pembrolizumab]	400mg/body		点滴	Day1
	レンビマ [Lenvatinib]	20mg		内服	Day1-42
備考					
Pembrolizumab	インラインフィルター使用				
	インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	400mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00012 】				子宮体がん	
Pembrolizumab/Lenvatinib					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	キイトルーダ [Pembrolizumab]	200mg/body		点滴	Day1
	レンビマ [Lenvatinib]	20mg		内服	Day1-21
備考					
Pembrolizumab	インラインフィルター使用				
	インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00011 】					子宮体がん		
DTX							
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）							
抗悪性腫瘍剤		商品名	〔略号〕	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
		ドセタキセル〔DTX〕		70mg/m ²		点滴	Day1
備考							

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	70mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UB-00010 】				子宮体がん	
AP					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	シスプラチン	[CDDP]	50mg/m ²		点滴 Day1
	アドリアシン	[ADM]	60mg/m ²		点滴 Day1
備考					
ADM 生涯投与量 500mg/m ²					
Day1-3 アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	30分
	デキサート3.3mg	3 A	
③	生理食塩液	100ml	
	アドリアシン	60mg/m ²	30分
④	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	50mg/m ²	120分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00009 】				子宮体がん	
CDDP(腹腔内)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	シスプラチン [CDDP]	100mg/m ²		点滴	Day1
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3 A	
②	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	100mg/m ²	30分 (腹腔内)

レジメン名称 【 UB-00008 】			子宮体がん	
EMACO				
1クール 14日 (1クールに休薬期間を含む)				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	コスメゲン [ACD]	0.5mg/body		点滴 Day1-2
	エトボシド [VP-16]	100mg/m ²		点滴 Day1-2
	メソトレキセート [MTX]	300mg/m ²		点滴 Day1
	オンコビン [VCR]	1mg/m ²		点滴 Day8
	エンドキサン [CPA]	600mg/m ²		点滴 Day8
備考				
CPA パル輸液セット使用				
VP-16 PVCフリー・PCフリー輸液セット使用				
Day1-3、8-10アプレビタント内服				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	120分
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	
	コスメゲン	0.5mg/body	全開投与
	注射用水	1.1ml	
④	生理食塩液	500ml	120分
	エトボシド	100mg/m ²	
⑤	生理食塩液	500ml	12時間
	メソトレキセート	300mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day2			
①	生理食塩液	500ml	120分
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	コスメゲン	0.5mg/body	全開投与
	注射用水	1.1ml	
④	生理食塩液	500ml	120分
	エトボシド	100mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑥	ロイコボリン3mg	5A	10:00
⑦	ロイコボリン3mg	5 A	22:00

Day3			
①	ロイコボリン3mg	5A	10:00
②	ロイコボリン3mg	5 A	22:00

Day8			
①	生理食塩液	500ml	120分
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	
	オンコビン	1mg/m ²	全開投与
④	生理食塩液	100ml	30分
	エンドキサン	600mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00007 】				子宮体がん	
FA					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	コスメゲン [ACD]	0.5mg/body		点滴	Day1-5
	5-FU	1500mg/body		点滴	Day1-5
備考					
Day1-5アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	
	コスメゲン	0.5mg/body	30分
	注射用水	1.1ml	
④	生理食塩液	100ml	8時間
	5-FU	1500mg/body	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00006 】					子宮体がん	
CPT-11						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン	〔CPT-11〕	100mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00005 】				子宮体がん	
DC					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドセタキセル [DTX]	70mg/m ²		点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5-6		点滴	Day1
備考					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	70mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5-6	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00004 】				子宮体がん	
TP(24時間)					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル [PTX]	135mg/m ²		点滴	Day1
	シスプラチン [CDDA]	75mg/m ²		点滴	Day2
備考					
PTX DHEPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					
Day2-4アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1 A	
	ファモチジン20mg	1 A	30分
	グラニセトロン1mg	1 A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	24時間
	パクリタキセル	135mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day2			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	75mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分

レジメン名称【 UB-00003 】				子宮体がん	
TP					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル [PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	シスプラチン [CDDA]	75mg/m ²		点滴	Day1
備考					
PTX DHEPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1 A	
	ファモチジン20mg	1 A	30分
	パロノセトロン0.75mg	1 V	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	75mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 UB-00002 】				子宮体がん	
weeklyTC					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル [PTX]	80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC2		点滴	Day1.8.15
備考					
PTX DHEPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1 A	30分
	ファモチジン20mg	1 A	
	グラニセトロン1mg	1 A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC2	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 UB-00001 】				子宮体がん	
TC					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル [PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5-6		点滴	Day1
備考					
PTX DHEPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1 A	
	ファモチジン20mg	1 A	30分
	グラニセトロン1mg	1 A	
	デキサート3.3mg	6A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5-6	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ