

レジメン名称 【 O-00009 】			食道がん	
Nivolumab/Ipilimumab				
1クール 42日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	オプジーボ[Nivolumab]	360mg/body	点滴	Day1.22
	ヤーボイ [Ipilimumab]	1mg/kg	点滴	Day1
備考				
Nivolumab インラインフィルター使用				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1 A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	360mg/body	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	(1mg/mlに調整)	
	ヤーボイ	1mg/kg	30分
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day22			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1 A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	360mg/body	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 O-00008 】			食道がん	
FP/Pembrolizumab				
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	5-FU	800mg/m ²		点滴 Day1-5
	シスプラチン [CDDP]	80mg/m ²		点滴 Day1
	キイトルーダ [Pembrolizumab]	200mg		点滴 Day1
備考				
Day1-5アプレピタント内服				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	アセテート	500ml	60分
	アスパラK	1A	
②	ソルラクト	500ml	60分
	KCL	1キット	
③	ヴィーンD	500ml	60分
	フロセミド静注20mg	1 A	
④	ソルラクト	500ml	60分
⑤	生理食塩液	100ml	30分
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	
⑥	生理食塩液	500ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
⑦	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	80mg/m ²	
⑧	生理食塩液	1000ml	24時間
	5-FU	800mg/m ²	
⑨	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	80mg/m ²	
⑩	マンニトール	300ml	60分
⑪	ソルデム 3	500ml	60分

Day2.3.4			
①	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2 A	
②	生理食塩液	1000ml	23.5時間
	5-FU	800mg/m ²	

Day5			
①	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2 A	
②	生理食塩液	1000ml	23.5時間
	5-FU	800mg/m ²	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 P-00007 】 m-FOLFOX6 1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）				食道がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	エルプラット[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	5-FU	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	5-FU	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考 Rp3.4は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	エルプラット	85mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑥	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称【 O-00006 】					食道がん		
weekly PTX							
1コース 7日 6週投薬 2週休薬							
抗悪性腫瘍剤		商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
		パクリタキセル [PTX]		100mg/m ²		点滴	Day1
備考							
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意							

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	100mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 O-00005 】				食道がん	
DCS					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドセタキセル [DTX]	40mg/㎡		点滴	Day1
	シスプラチン [CDDP]	60mg/㎡		点滴	Day1
	S-1	80mg/㎡		内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Day1-3アプレピタント内服					
S-1 BSA1.5㎡ < : 60mg/回、1.25～1.5㎡ : 50mg/回、1.25㎡ > : 40mg/回					
Day1夕食後からDay15朝食後まで（14日間内服）					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	40mg/m ²	
④	ソルラクト	500ml	120分
⑤	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	60mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 O-00004 】				食道がん	
DCF					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドセタキセル【DTX】	40mg/m ²		点滴	Day1.15
	シスプラチン【CDDP】	80mg/m ²		点滴	Day1
	5-FU	800mg/m ²		点滴	Day1-5
備考					
Day1-5アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	40mg/m ²	
④	ソルラクト	500ml	120分
⑤	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	80mg/m ²	
⑥	生理食塩液	500ml	18.5時間
	5-FU	800mg/m ²	

Day2.3.4			
①	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2 A	
②	生理食塩液100ml	500ml	23.5時間
	5-FU	800mg/m ²	

Day5			
①	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2 A	
②	生理食塩液	500ml	23.5時間
	5-FU	800mg/m ²	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2 A	30分
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	ドセタキセル	40mg/m ²	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 O-00003 】				食道がん	
FP（術後療法）					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	5-FU	800mg/㎡		点滴	Day1-5
	シスプラチン [CDDP]	80mg/㎡		点滴	Day1
備考					
Day1-5アプレピタント内服					
Rp 4.5、6.7は同寺投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	アセテート	500ml	60分
	アスパラK	1A	
②	ソラクト	500ml	60分
	KCL	1キット	
③	ヴィーンD	500ml	60分
	フロセミド静注20mg	1 A	
④	ソラクト	500ml	60分
⑤	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑥	生理食塩液	1000ml	24時間
	5-FU	800mg/m ²	
⑦	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	80mg/m ²	
⑧	マンニトール	300ml	60分
⑨	ソルアセトF	500ml	
⑩	生理食塩液	500ml	60分

Day2.3.4			
①	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2 A	
②	生理食塩液	1000ml	23.5時間
	5-FU	800mg/m ²	

Day5			
①	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2 A	
②	生理食塩液	1000ml	23.5時間
	5-FU	800mg/m ²	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 O-00002 】					食道がん	
DTX						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドセタキセル	[DTX]	70mg/m ²		点滴	Day1
備考						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	90分
	ドセタキセル	70mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 O-00001 】				食道がん	
CDDP					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤 商品名		[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
シスプラチン		[CDDP]	70mg/m ²		点滴 Day1
備考					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	30分
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	60分
	シスプラチン	70mg/m ²	
④	ソルアセトF	500ml	60分
	KCL	1キット	
⑤	生理食塩液	500ml	60分
	フロセミド静注20mg	1A	