

レジメン名称 【 PR-00006 】		前立腺がん	
Darolutamide/DTX/ADT			
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ドセタキセル [DTX]	70mg/m ²	点滴 Day1
	ニューベクオ [Darolutamide]	1200mg/day	内服 Day1-21
備考			
外科的切除もしくはリュープリン、ゾラデックス、ゴナックスいずれか併用			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	ソルラクト	500ml	5時間
③	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
④	5%ブドウ糖液	250ml	
	ドセタキセル	70mg/m ²	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 PR-00005 】		前立腺がん	
VP-16/CDDP			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
エトポシド [VP-16]	100mg/m ²	点滴	Day1-3
シスプラチン [CDDP]	80mg/m ²	点滴	Day1
備考	Day1-3アプレピタント内服		
VP-16	PVCフリー・PCフリー輸液セット使用		
CDDP	経口補水1000ml推奨		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	60分
	エトポシド	100mg/m ²	
④	ソルデム3	500ml	60分
	アスパラK	10ml	
	硫酸Mg	8ml	60分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	80mg/m ²	60分
⑥	生理食塩液	100ml	30分
	フロセミド静注20mg	1A	
⑦	生理食塩液	500ml	60分
	アスパラK	10ml	

Day2.3			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg/ml	2A	30分
③	生理食塩液	500ml	60分
	エトポシド	100mg/m ²	

レジメン名称 【 PR-00004 】		前立腺がん	
VP-16/CBDCA			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
エトポシド [VP-16]	100mg/m ²	点滴	Day1-3
カルボプラチン [CBDCA]	AUC5	点滴	Day1
備考			
VP-16		PVCフリー・PCフリー輸液セット使用	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	エトポシド	100mg/m ²	60分
④	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC5	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day2.3			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	エトポシド	100mg/m ²	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 PR-00003 】		前立腺がん	
Cabazitaxel			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
ジェブタナ [CTX]	20-25mg/m ²	点滴	Day1
備考			
CTX			
PVCフリー・PCフリー輸液セット インラインフィルター使用			
アルコール注意			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液100ml	100ml	30分
④	生理食塩液	250ml	60分
	ジェブタナ	25mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day3			
①	ジーラスタ皮下注	1筒	皮下注

レジメン名称 【 PR-00002 】		前立腺がん	
DTX（4投2休）			
1クール 42日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ドセタキセル [DTX]	30mg/m ²	点滴 Day1.8.15.22
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15.22			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	ドセタキセル	30mg/m ²	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 PR-00001 】		前立腺がん	
DTX (1投3休)			
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ドセタキセル [DTX]	70mg/m ²	点滴 Day1
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	ソルラクト	500ml	5時間
③	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
④	5%ブドウ糖液	250ml	
	ドセタキセル	70mg/m ²	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ